

Rekommendationer angående fotröta och smittsam digital dermatit vid försäljning av livdjur 2019

Fotröta börjar alltid i klövspalthuden och kan förekomma i olika former. Den aggressiva formen förlöper med nedsmältning av sulhornet medan den lindriga formen begränsas till klövspalten. Vid båda formerna förekommer en karaktäristisk unken lukt och en smetig vit beläggning. För att fotröta ska utvecklas krävs att klövspalthuden är försvagad och att ett klövspaltekslem utvecklas innan fotrötan angriper klövspalten.

Smittsam digital dermatit börjar som ett sår i kronranden och kan utvecklas så att klövkapseln lossnar från underliggande vävnad.

För att förhindra smittspridning till andra besättningar ska djur från besättningar där fotröta eller smittsam digital dermatit diagnostiserats under senaste året inte säljas. Djurägare som deltar med sina djur i riksbedömning eller baggauction ska intyga

- att inga tecken på fotröta eller smittsam digital dermatit förekommit i besättningen under det senaste året eller om tecken förekommit att dessa utretts i enlighet med Klövkontrollens regler.
- att fotbad i förebyggande syfte inte utförts under det senaste året annat än som karantänsbehandling

Rekommendationer för riksbedömning och baggauctioner

- Vid anmälan till riksbedömning upplyses djurägaren om att underskriven djurägarförsäkring krävs (hämtas på www.gardochdjurhalsan.se, www.faravelsforbundet.com eller www.lammproducenterna.org eller tillhandahålles av arrangören).
- Inför baggauctionen skickas djurägarförsäkringen tillsammans med övriga handlingar till auktionskommittén.
- Om besättningen är under sanering mot fotröta kan baggar ändå riksbedömas under förutsättning att särskilda villkor är uppfyllda. Kontakta Gård & Djurhälsan för ytterligare information
- Inspektera klövarna noggrant på inköpta djur. Ställ djuren i karantän i minst 3 veckor (separat utrymme) direkt efter hemkomsten och fotbada djuren vid **två** tillfällen; när de ställs in i och när de tas ut ur karantänen.
- Fotbada i 5-10 minuter i 10 % zinksulfatlösning. Alternativt kan rena klövar sprayas ymnigt. Ställ djuren på hårt underlag för att torka i 30-60 minuter. Undersök klövarna en sista gång innan djuren släpps ut ur karantänen.

Karin Lindqvist Frisk

Gudrun Haglund Eriksson

Tomas Olsson

Gård & Djurhälsan

Svenska Fåravelsförbundet

Lammproducenterna