


## Avstämning produktionsrapport

Produktionsrapporten beräknas under Rapport – Produktionsrapport. När du har valt de perioder du vill beräkna rapporten för visas först fliken Avstämning. Du kan bläddra mellan avstämmningar för olika perioder genom att markera de olika datumen. Det är viktigt att differensen är noll i kolumnen längst till höger\*. Detta är en förutsättning för att rapporten ska visas korrekt.

\* Om de diande grisarna inte utgångsrapporterats enskilt så motsvarar differensen på denna rad de diande grisar som dött i perioden och en differens på denna rad är därför okej (se exempel nedan).

### Förklaring till avstämningen



Djurkategori	Tillfört				Avdraget				Differens
	Inventerat	Insatta	Flyttade	SUMMA	Flyttade	Sålda	Döda	Inventerat	
> Galtar	2	0		2			0	2	0
Suggor	308	0	48	356		20	10	326	0
Gyltor	55	0	48	103	48	1	1	53	0
Gyltämnen	0	48	0	48	48	0	0	0	0
Diande grisar	811		2639	3450	1931		0	1288	231
Tillväxt	1693	0	1931	3624	0	2368	51	1193	12

Avstämningen består av huvudkolumnerna Tillfört och Avdraget och utifrån siffrorna i dessa kategorier beräknas djurbalansen.

Under Tillfört finns följande kolumner:

- Inventerat – djur som fanns vid periodens början, dvs. de som inventerades i slutet av förra perioden. Jämför med inventeringsbilden på nästa sida (inringade med grönt).
- Insatta – insatta djur för respektive djurkategori under perioden.
- Flyttade – tillkomna djur för respektive djurkategori under perioden.
- Summa – summan av inventerade, insatta och tillkomna djur för respektive djurkategori under perioden.

Under Avdraget finns följande kolumner:

- Flyttade – frånflyttade djur för respektive djurkategori under perioden.
- Sålda – sålda djur för respektive djurkategori under perioden.
- Döda – döda djur för respektive djurkategori under perioden.
- Inventerat – djur som fanns vid periodens slut, dvs. de som inventerades. Jämför med inventeringsbilden på nästa sida (inringade med rött).
- Summa – summan av inventerade och frånflyttade djur för respektive djurkategori under perioden.



Om summorna under Tillfört och Avdraget inte stämmer överens så visas en differens. I exemplet ovan finns en differens på 12 tillväxtgrisar (inringade med blått). Differensen behöver felsökas och åtgärdas för att rapporten ska vara korrekt.

## Att felsöka differensen

För att hitta orsaken till differensen är det viktigt att samtliga händelser i perioden är korrekt registrerade. Om det finns differens för suggor/gyltor/galtar kan du ta fram kontrollistan (Management – Kontrollista) och djurförteckningen (Management – Djurförteckning) för att kontrollera att samtliga händelser är införda och för att se att programmet har beräknat att det finns lika många djur som du har inventerat.

Det är extra viktigt att antalet tillväxtgrisar stämmer på avstämningen. Om tillväxtgrisarna inte stämmer blir vissa resultatmått på rapporten fel. Om du har en differens på tillväxtgrisarna tolkar du den såhär.

### Om det visas en positiv röd siffra:

- Det var för många inventerade vid periodens början (obs! även förra perioden påverkas om du ändrar här)
- Det är för många avvanda i perioden
- Det ska vara flera flyttade/sålda tillväxtgrisar
- Det har dött fler grisar än vad som registrerats
- Det ska vara fler inventerade vid periodens slut

### Om det visas en negativ röd siffra:

- Det var för få inventerade vid periodens början (obs! även förra perioden påverkas om du ändrar här)
- Det är för få avvanda i perioden
- Det är för många flyttade/sålda tillväxtgrisar
- Det är för många registrerade döda grisar
- Det är för många inventerade grisar vid periodens slut

Nedan visas var programmet hämtar siffrorna till avstämningen ifrån. Gå igenom dessa delar och åtgärda felaktigheter om det finns en differens för tillväxtgrisar. Därefter måste produktionsrapporten beräknas på nytt.

## Inventerade grisar i perioden

Inventerade djur hämtas från Sugga/Galt – Inventering. Kontrollera att siffrorna stämmer överens med de antalet djur som räknats i stallet. Obs! Spara alltid inventeringsunderlaget för att kunna gå tillbaka och kontrollera. Nedan visas ingående djurbalans inringat med grönt och utgående djurbalans inringat med rött.

Inventering suggor/galtar: AgroSoft															
Layout AgroSoft 110% Poster 56															
Lokal		Diande grisar						Tillväxt							
								Lokal		Vikt					
Datum	Kod	Aktiv	Galtar	Suggor	Gyltor	Gyltämnen m id	Antal grisar	Kg	Medel vikt	Kod	Antal grisar	Total vikt	Medel vikt	Knuten till händelse	
14-06-19	Hela bes	<input checked="" type="checkbox"/>	2	318	55	0	745	2801	3,8	TV	1799	35721	19,9	<input checked="" type="checkbox"/>	
14-09-25	Hela bes	<input checked="" type="checkbox"/>	2	308	55	0	811	3158	3,9	TV	1693	35176	20,8	<input checked="" type="checkbox"/>	
14-12-17	Hela bes	<input checked="" type="checkbox"/>	2	326	53	0	1288	5152	4,0	TV	1193	23502	19,7	<input checked="" type="checkbox"/>	



## Avvanda grisar i perioden

Ta fram en förteckning över de grisar som avvants i perioden vid Sugga/Galt-Avvänjning. Aktivera filterfunktionen, välj mellan och ange periodens datum. De grisar som avvants i perioden visas nu. Tryck på summatecknet  $\Sigma$  för att se totala antalet (inringat med rött).

Djur	Datum	Antal	Medelvikt	Kod	Till lokal
957	15-02-1				
958	15-02-1				
960	15-02-1				
961	15-02-1				
G52	15-02-1				
1839	15-02-1				
1993	15-02-1				
S979	15-02-1				

Djur	Datum	Antal	Medelvikt	Kod	Till lokal
918	14-12-04	13	9,7		TV
919	14-12-04	13	9,9		TV
920	14-12-04	9	9,2		TV
G782	14-12-04	11	11,2		TV
G800	14-12-04	12	9,9		TV
SUMMA 16		1931	1589,8		
		11,9	9,9		

Kontrollera att siffran stämmer överens med de på avstämningsbilden (både under Avdraget – Flyttade – Diande grisar och Tillfört – Flyttade – Tillväxtgrisar). För att grisarna ska räknas med i insättningen i tillväxtstall måste det finnas en lokal angiven (TV i exemplet ovan). Kontrollera varje enskild avvänjning så att inget registreringsfel har gjorts, t.ex. att för många grisar registrerats på en sugga. Kontrollera också på kontrollistan att alla suggor som ska vara avvanda också är det.

## Sålda smågrisar i perioden

Du kan ta fram en förteckning över de tillväxtgrisar som sålts/flyttat till slaktgrisstall i perioden. Sålda tillväxtgrisar finns under Ungdjur – Utgång (ungdjur) och flyttade finns under Ungdjur – Flyttade. Du kan filtrera fram händelser i perioden och summera antalet djur, på samma sätt som för avvanda grisar (se ovan). Här är det viktigt att det är ifyllt vilken lokal grisarna är sålda/flyttade från.

## Döda smågrisar

Du kan ta fram en förteckning över de tillväxtgrisar som har dött i perioden. Döda tillväxtgrisar finns under Ungdjur- Döda. Du kan filtrera fram händelser i perioden och summera antalet djur, på samma sätt som för avvanda grisar (se ovan). Här är det viktigt att det är ifyllt vilken lokal grisarna gick i när de dog.