


Fördelningskurva veckodag för betäckning

På denna analys kan du se vilken veckodag djuren är betäckta samt också se betäcknings- och grisningsresultat beroende på betäckningsdag. Tänk på att för att kunna analysera resultaten måste du ta fram en så gammal period att alla djur hunnit grisa. Kontrollera till vilket datum det finns grisningar inregistrerade och sätt "Till datum" minst 4 månader före det.


Det finns också möjlighet att lägga till ytterligare urval för att t.ex. titta på ett speciellt kullnummer.

Denna analys tar du fram via menyvalet Effektanalys – AgroSoft - Betäckning- Veckodag, men det är då inte säkert att den ser ut exakt som på bilden nedan. Har du hämtat en anpassad layout finns den istället under menyvalet Effektanalys – Fördelning.

Vill du att den ska se ut som på bilden kan du antingen ändra inställningarna själv eller hämta layouten så här:

- Gå till www.winpig.se och menyvalet [Sugor - Analyser - Fördelningskurvor](#)
- Högerklicka på filen FördelnVeckodagBet.xml som finns till höger i fönstret. Välj "Spara länk som"
- Filen hamnar troligen i mappen "Hämtade filer" i din dator om du inte själv sparar den på annat ställe.
- Gå i WinPig till menyvalet Generellt – Administration – Layouter.
- Klicka på ikonen Importera  leta reda på filen FördelnVeckodagBet.xml och importera den.

Efter importen kommer layouten att ligga för sig under menyvalet Effektanalys -Fördelning, dvs. inte under Effektanalys – AgroSoft.



Öppen	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
Gruppera efter	Before	In	Måndag	Tisdag	Onsdag	Torsdag	Fredag	Lördag	Söndag	Efter	
REPRODUKTION											
Betäckningar	9	634	7	49	291	194	61	17	15	17	
Andel av betäckningarna	1,36	96,06									2,58
Betäckningar gyltor	0	8	1	1	2	1	1	2	0	1	
Semineringar/ sugga	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,1	1,0	
Omlöpningar	1	53	1	9	16	16	7	2	2	17	
Grisningsprocent för bet.grp	0,0	88,1	95,8	78,5	90,2	88,7	85,5	91,4	80,0	70,6	
KULLRESULTAT - GRISNING											
Grisningar	0	653	23	51	275	189	59	32	24	12	
Lev fö /kull		13,4	12,6	13,6	13,7	13,6	12,6	13,3	11,1	14,0	
Dödfödda /kull		1,1	1,0	0,9	1,3	1,1	0,6	1,2	1,2	1,1	
KULLRESULTAT - AVVÄNJNING											
Avvänjningar	0	670	23	51	281	195	61	33	26	12	
Avvanda /kull		11,0	11,7	11,1	10,8	11,0	11,8	11,4	11,3	10,6	
Avvanda /avv		10,8	11,7	11,1	10,6	10,6	11,4	11,0	10,5	10,6	
PRODUKTION											
Galldgr /kull	13,8	6,4	20,0	6,7	5,9	5,6	6,2	16,1	12,8		
Bet - bet, dagar	47,0	27,8	26,0	33,6	23,3	24,4	22,4	76,5	38,0	34,8	
Bet - utgång, dagar		74,8	63,0	77,4	80,1	65,0	70,3		111,0	73,0	



Några kommentarer

Första grupperingskriteriet ”I period” är en teknisk*) uppdelning som måste finnas med. Det man tittar på är det som ligger ”i perioden”, inringat med rött på bilden.

Grisningsprocent för bet.grp – visar hur det gått med dräktigheterna efter betäckningar gjorda en viss veckodag.

Omlöpningar – antal betäckningar i perioden och för den aktuella veckodagen som är omlöp efter en tidigare betäckning

Omlöpningsprocent - andel av de gjorda betäckningarna i perioden och för den aktuella veckodagen som är omlöp efter en tidigare betäckning. Detta mått är inte synligt som standard. På liknande sätt räknas måttet *dräktighetsprocent* som också kan väljas till.

*) De som finns i gruppen Före (Before) är djur som betäckts före den valda perioden men som också har en betäckning (i samma kullnummer) inom den valda perioden. Och de som ligger i gruppen Efter är sådana som även har en betäckning inom perioden. Om inte Före- och Efter- grupperna fanns med skulle dessa djur inte finnas med alls i sammanställningen.