



Genomsnittligt kvalitetsutfall för nötkreatur slaktade under 2020

På avräkningen hos de slakterier som är ägare till Svenska Köttföretagen visas en avgift för nationella branschmedel som går till Gård & Djurhälsan. Resurser som används till branschgemensamma viktiga frågor för friska svenska djur och välmående gårdar bl.a. sammanställningen av kvalitetsutfallet för de nötkreatur som slaktats.

Data i nedanstående tabeller levereras från Jordbruksverket som månadsgenomsnitt per djurkategori och ras till Gård & Djurhälsan. Vi räknar sedan om siffrorna till halv- och helårssammanställningar. Medelvärdena som visas är viktade för antal djur per ras. Detta innebär att antalet slaktade djur per ras inverkar på de totala medeltalen för vikt, klassning och ålder, så att dessa blir mer representativa.



Observera att Jordbruksverket tidigare haft ett fel i sitt system, vilket medfört att den registrerade åldern på de slaktade djuren har påverkats. Detta är justerat i sammanställningen för helår 2020 och framåt.

Tabell 1. Genomsnittligt kvalitetsutfall för **KOR** slaktade under 2020 fördelat rasvis.

KO	Antal	Medelvikt (kg)	Fettgrupp	Formklass	Ålder (månader)
Aberdeen Angus	1 392	348,4	9,8	6,0	84,7
Blonde D'Aquitaine	127	405,9	6,7	7,8	107,8
Charolais	3 256	394,6	8,1	7,0	95,8
Hereford	4 659	352,5	9,9	5,8	89,6
Highland Cattle	440	229,2	7,6	4,5	107,5
Korsning/övriga raser	21 904	343,6	8,2	5,6	86,7
Limousin	691	373,8	7,8	7,9	98,2
Simmental	2 425	362,7	7,5	6,3	89,3
SLB/Holstein	39 953	323,0	7,0	3,3	68,8
SRB	23 657	312,3	7,4	4,0	69,7
SUMMA 2020	98 504				
MEDEL 2020		330,2	7,6	4,4	76,0



Tabell 2. Genomsnittligt kvalitetsutfall för **KVIGOR** slaktade under 2020 fördelat rasvis.

KVIGA	Antal	Medelvikt (kg)	Fettgrupp	Formklass	Ålder (månader)
Aberdeen Angus	2 197	304,2	9,4	6,8	26,0
Blonde D´Aquitaine	200	315,4	6,5	8,5	22,5
Charolais	3 984	324,2	8,0	7,6	24,3
Hereford	5 948	296,5	9,4	6,5	26,2
Highland Cattle	170	186,7	7,1	4,8	37,4
Korsning/övriga raser	33 203	309,5	8,7	6,9	25,6
Limousin	1 268	314,3	8,0	8,3	24,8
Simmental	3 601	312,5	8,0	7,0	24,8
SLB/Holstein	8 250	300,2	8,0	4,4	28,3
SRB	5 513	295,2	8,2	5,1	28,8
SUMMA 2020	64 334				
MEDEL 2020		306,6	8,5	6,5	26,2

Tabell 3. Genomsnittligt kvalitetsutfall för **UNGKOR** slaktade under 2020 fördelat rasvis.

UNGKO	Antal	Medelvikt (kg)	Fettgrupp	Formklass	Ålder (månader)
Aberdeen Angus	524	315,8	9,0	6,1	35,7
Blonde D´Aquitaine	34	354,2	5,8	7,6	40,9
Charolais	746	335,3	7,3	6,7	35,8
Hereford	1 544	310,0	8,9	5,8	37,6
Highland Cattle	33	207,7	6,6	4,1	48,3
Korsning/övriga raser	8 262	307,2	7,7	5,6	36,2
Limousin	216	317,3	7,2	7,0	36,0
Simmental	825	315,7	7,0	6,0	35,9
SLB/Holstein	14 125	294,3	6,9	3,4	38,7
SRB	7 505	281,4	7,1	3,9	38,7
SUMMA 2020	33 814				
MEDEL 2020		297,2	7,3	4,4	37,9



Tabell 4. Genomsnittligt kvalitetsutfall för **STUTAR** slaktade under 2020 fördelat rasvis.

STUT	Antal	Medelvikt (kg)	Fettgrupp	Formklass	Ålder (månader)
Aberdeen Angus	789	333,3	8,4	6,5	27,8
Blonde D'Aquitaine	21	329,6	6,8	5,7	27,5
Charolais	224	354,8	6,6	7,0	24,9
Hereford	1 856	326,3	8,2	6,1	26,7
Highland Cattle	103	231,4	6,9	5,0	34,7
Korsning/övriga raser	8 794	335,8	7,7	6,0	27,1
Limousin	186	348,7	7,8	7,0	25,9
Simmental	411	341,8	7,1	6,4	25,2
SLB/Holstein	11 063	329,6	7,2	4,1	27,7
SRB	8 447	327,0	7,3	4,6	28,8
SUMMA 2020	31 894				
MEDEL 2020		330,6	7,5	5,0	27,7

Tabell 5. Genomsnittligt kvalitetsutfall för **UNGTJURAR** slaktade under 2020 fördelat rasvis.

UNGTJUR	Antal	Medelvikt (kg)	Fettgrupp	Formklass	Ålder (månader)
Aberdeen Angus	3 427	347,1	7,8	7,7	17,8
Blonde D'Aquitaine	424	369,6	5,0	10,1	15,1
Charolais	6 636	369,9	6,3	8,9	16,5
Hereford	9 839	342,8	7,7	7,4	18,1
Highland Cattle	181	204,5	4,8	5,0	25,0
Korsning/övriga raser	52 859	355,5	6,9	7,9	17,4
Limousin	1 786	365,1	6,2	9,7	17,0
Simmental	6 495	365,8	6,6	8,4	16,5
SLB/Holstein	47 035	323,0	6,3	4,4	18,5
SRB	20 792	325,8	6,8	5,2	18,9
SUMMA 2020	149 474				
MEDEL 2020		341,2	6,7	6,5	17,9



Tabell 6. Genomsnittligt kvalitetsutfall för **YNGRE TJUR** slaktade 2020 fördelat rasvis.

YNGRE TJUR	Antal	Medelvikt (kg)	Fettgrupp	Formklass	Ålder (månader)
Aberdeen Angus	439	373,4	6,5	7,2	30,6
Blonde D´Aquitaine	27	456,2	4,2	10,6	30,3
Charolais	455	395,5	5,2	8,1	29,5
Hereford	1 786	365,7	6,6	6,9	29,9
Highland Cattle	99	252,1	4,9	5,5	37,7
Korsning/övriga raser	6 663	360,0	5,8	6,8	28,9
Limousin	151	406,5	5,1	9,0	31,6
Simmental	598	384,8	5,3	7,7	30,2
SLB/Holstein	6 788	353,8	5,7	4,3	27,9
SRB	3 861	347,0	6,1	5,0	27,9
SUMMA 2020	20 867				
MEDEL 2020		357,8	5,9	5,7	28,6

Tabell 7. Genomsnittligt kvalitetsutfall för **TJURAR** slaktade under 2020 fördelat rasvis.

TJUR	Antal	Medelvikt (kg)	Fettgrupp	Formklass	Ålder (månader)
Aberdeen Angus	319	554,2	7,8	7,8	63,3
Blonde D´Aquitaine	26	613,6	3,7	10,4	75,9
Charolais	407	591,3	5,5	8,7	59,8
Hereford	652	527,9	7,6	7,6	58,4
Highland Cattle	97	269,7	4,6	5,1	54,6
Korsning/övriga raser	704	466,9	6,3	7,4	46,5
Limousin	117	553,9	5,2	10,2	68,5
Simmental	423	574,2	5,3	8,5	58,4
SLB/Holstein	174	451,6	6,2	4,6	40,1
SRB	131	416,3	6,2	5,5	43,1
SUMMA 2020	3 050				
MEDEL 2020		515,8	6,4	7,6	55,1



Tabell 8. Genomsnittligt kvalitetsutfall för **MELLANKALVAR** slaktade under 2020 fördelat rasvis.

MELLANKALV	Antal	Medelvikt (kg)	Fettgrupp	Formklass	Ålder (månader)
Aberdeen Angus	260	138,8	5,4	5,3	8,4
Blonde D'Aquitaine	37	219,0	3,9	9,5	8,9
Charolais	127	170,7	5,6	6,5	9,8
Hereford	321	156,2	5,8	5,4	9,7
Highland Cattle	50	100,9	4,7	3,9	14,2
Korsning/övriga raser	2 321	159,6	5,5	5,4	9,4
Limousin	80	161,3	5,2	7,0	9,9
Simmental	105	168,3	4,9	5,8	9,0
SLB/Holstein	7 266	168,0	5,1	4,4	9,1
SRB	2 244	168,1	5,6	4,9	9,5
SUMMA 2020	12 811				
MEDEL 2020		165,5	5,3	4,8	9,2



Definition av kategorier vid slakt

Ko	Slaktkropp från hondjur av nötboskap som har kalvat men inte uppfyller kraven för ungko.
Kviga	Slaktkropp från hondjur av nötboskap som inte har kalvat och som inte uppfyller kraven för kalv
Ungko	Slaktkropp från hondjur av nötboskap som har kalvat. Tornutskottens spetsar på de fyra första bröstkotorna framifrån räknat får vara högst till tre fjärdedelar förbenade.
Stut	Slaktkropp från helt kastrerat handjur av nötboskap som inte uppfyller kraven för kalv.
Ungtjur	Slaktkropp från okastrerat eller delvis kastrerat handjur av nötboskap som inte uppfyller kraven för kalv och vars ålder understiger två år enligt officiella uppgifter i centrala djur databasen
Yngre tjur	Slaktkropp från okastrerat eller delvis kastrerat handjur av nötboskap som inte uppfyller kraven för kalv eller ungtjur. Tornutskottens spetsar på de fyra första bröstkotorna framifrån räknat får endast vara obetydligt förbenade. För femte till och med nionde tornutskottens spetsar gäller att dessa inte får vara väsentligt förbenade.
Tjur	Slaktkropp från okastrerat eller delvis kastrerat handjur av nötboskap som inte uppfyller kraven för kalv, ungtjur eller yngre tjur.
Mellankalv	Slaktkropp från annan kalv av nötboskap än spädkalv eller gödkalv. Hela slaktkroppen ska ha de för kalv utmärkande egenskaperna exempelvis god lyster och att bindväv inte framträder tydligt i någon muskel.

Översättningstabeller för fettgrupp och formklass

Fettgrupp			Formklass		
Siffra	Grupp	Fettansättning	Siffra	Klass	Kroppens form
1	1-		1	P-	
2	1	Mycket liten	2	P	Något tunna och insjunkna
3	1+		3	P+	
4	2-		4	O-	
5	2	Liten	5	O	Välutvecklade
6	2+		6	O+	
7	3-		7	R-	
8	3	Ordinär	8	R	Svällande och välutvecklade
9	3+		9	R+	
10	4-		10	U-	
11	4	Riklig	11	U	Mycket svällande och välutvecklade
12	4+		12	U+	
13	5-		13	E-	
14	5	Mycket riklig	14	E	Extremt svällande och välutvecklade
15	5+		15	E+	

