



Genomsnittligt kvalitetsutfall för nötkreatur slaktade under 2022

På avräkningen hos de slakterier som är ägare till Svenska Köttföretagen visas en avgift för nationella branschmedel som går till Gård & Djurhälsan. Resurser som används till branschgemensamma viktiga frågor för friska svenska djur och välmående gårdar bl.a. sammanställningen av kvalitetsutfallet för de nötkreatur som slaktats.

Data i nedanstående tabeller levereras från Jordbruksverket som månadsgenomsnitt per djurkategori och ras till Gård & Djurhälsan. Vi räknar sedan om siffrorna till halv- och helårssammanställningar. Medelvärdena som visas är viktade för antal djur per ras. Detta innebär att antalet slaktade djur per ras inverkar på de totala medeltalen för vikt, klassning och ålder, så att dessa blir mer representativa. I sammanställningen finns de tio vanligaste raserna med.



Observera att Jordbruksverket tidigare haft ett fel i sitt system, vilket medfört att den registrerade åldern på de slaktade djuren har påverkats. Detta är justerat i sammanställningen för helår 2020 och framåt.

Tabell 1. Genomsnittligt kvalitetsutfall för **KOR** slaktade under 2022 fördelat rasvis. Även summa och medelvärde för 2021 och 2020 visas.

KO	Antal djur	Medelvikt (kg)	Fettgrupp	Formklass	Ålder (månader)
Aberdeen Angus	1 513	351,3	9,7	6,3	82,4
Blonde D´Aquitaine	158	432,9	7,0	8,4	91,8
Charolais	2 901	402,7	8,1	7,4	93,8
Hereford	4 436	359,9	9,9	6,2	88,7
Highland Cattle	224	248,3	8,0	4,8	112,8
Korsning/övriga raser	21 733	349,7	8,2	5,9	84,8
Limousin	583	376,8	7,8	7,9	90,9
Simmental	2 661	370,4	7,5	6,6	88,6
SLB/Holstein	37 911	323,9	6,8	3,5	69,0
SRB	20 726	309,2	7,2	4,1	70,3
SUMMA 2022	92 846				
MEDEL 2022		332,9	7,5	4,6	75,8
SUMMA 2021	92 222				
MEDEL 2021		333,1	7,5	4,5	75,2
SUMMA 2020	98 504				
MEDEL 2020		330,2	7,6	4,4	76,0



Tabell 2. Genomsnittligt kvalitetsutfall för **KVIGOR** slaktade under 2022 fördelat rasvis. Även summa och medelvärde för 2021 och 2020 visas.

KVIGA	Antal djur	Medelvikt (kg)	Fettgrupp	Formklass	Ålder (månader)
Aberdeen Angus	2 202	308,6	9,4	6,9	25,5
Blonde D´Aquitaine	241	325,1	6,6	8,4	23,9
Charolais	3 675	326,0	7,9	7,5	24,3
Hereford	6 000	301,6	9,3	6,6	26,4
Highland Cattle	117	205,3	7,3	5,3	31,5
Korsning/övriga raser	30 391	315,4	8,7	7,0	25,6
Limousin	1 522	315,3	8,1	8,0	24,3
Simmental	3 406	320,8	8,0	7,2	24,3
SLB/Holstein	9 389	304,9	7,9	4,6	27,4
SRB	4 971	298,4	8,1	5,2	28,1
SUMMA 2022	61 914				
MEDEL 2022		311,6	8,5	6,5	26,0
SUMMA 2021	61 727				
MEDEL 2021		312,6	8,6	6,6	26,0
SUMMA 2020	64 334				
MEDEL 2020		306,6	8,5	6,5	26,2

Tabell 3. Genomsnittligt kvalitetsutfall för **UNGKOR** slaktade under 2022 fördelat rasvis. Även summa och medelvärde för 2021 och 2020 visas.

UNGKO	Antal djur	Medelvikt (kg)	Fettgrupp	Formklass	Ålder (månader)
Aberdeen Angus	525	311,4	8,9	6,2	34,6
Blonde D´Aquitaine	39	362,2	6,4	7,8	34,0
Charolais	649	343,4	7,4	7,1	33,9
Hereford	1 568	313,4	8,9	6,1	36,8
Highland Cattle	21	224,6	6,8	4,3	52,6
Korsning/övriga raser	8 076	310,4	7,8	5,8	36,1
Limousin	234	322,2	7,7	7,0	34,0
Simmental	815	324,6	7,1	6,4	33,7
SLB/Holstein	13 190	295,1	6,7	3,5	37,7
SRB	7 191	280,9	7,0	4,0	38,2
SUMMA 2022	32 308				
MEDEL 2022		298,9	7,2	4,5	37,1
SUMMA 2021	30 901				
MEDEL 2021		300,6	7,2	4,4	37,6
SUMMA 2020	33 814				
MEDEL 2020		297,2	7,3	4,4	37,9



Tabell 4. Genomsnittligt kvalitetsutfall för **STUTAR** slaktade under 2022 fördelat rasvis. Även summa och medelvärde för 2021 och 2020 visas.

STUT	Antal djur	Medelvikt (kg)	Fettgrupp	Formklass	Ålder (månader)
Aberdeen Angus	885	346,0	8,8	6,8	26,1
Blonde D´Aquitaine	14	335,4	6,9	6,2	24,7
Charolais	243	355,1	7,0	6,6	26,1
Hereford	1 959	328,6	8,1	6,4	25,9
Highland Cattle	90	259,8	7,4	5,4	42,6
Korsning/övriga raser	8 985	345,1	7,8	6,3	27,0
Limousin	258	358,3	7,7	7,1	26,0
Simmental	385	354,2	7,3	6,6	25,1
SLB/Holstein	9 824	329,6	7,0	4,2	27,1
SRB	7 115	329,5	7,3	4,8	28,4
SUMMA 2022	29 758				
MEDEL 2022		335,2	7,5	5,3	27,3
SUMMA 2021	30 014				
MEDEL 2021		335,5	7,5	5,2	27,2
SUMMA 2020	31 894				
MEDEL 2020		330,6	7,5	5,0	27,7

Tabell 5. Genomsnittligt kvalitetsutfall för **UNGTJURAR** slaktade under 2022 fördelat rasvis. Även summa och medelvärde för 2021 och 2020 visas.

UNGTJUR	Antal djur	Medelvikt (kg)	Fettgrupp	Formklass	Ålder (månader)
Aberdeen Angus	3 560	349,3	7,5	7,6	17,8
Blonde D´Aquitaine	496	368,7	4,9	9,8	15,4
Charolais	6 011	376,8	6,3	8,9	16,7
Hereford	9 557	343,7	7,5	7,4	18,1
Highland Cattle	110	210,8	5,4	5,5	22,9
Korsning/övriga raser	51 245	360,1	6,7	7,9	17,5
Limousin	2 036	365,7	6,1	9,3	17,1
Simmental	6 794	371,4	6,4	8,4	16,7
SLB/Holstein	47 193	324,7	6,1	4,6	18,5
SRB	18 780	324,7	6,4	5,3	18,8
SUMMA 2022	145 782				
MEDEL 2022		344,0	6,5	6,5	17,9
SUMMA 2021	146 841				
MEDEL 2021		346,5	6,6	6,5	17,8
SUMMA 2020	149 474				
MEDEL 2020		341,2	6,7	6,5	17,9



Tabell 6. Genomsnittligt kvalitetsutfall för **YNGRE TJUR** slaktade 2022 fördelat rasvis. Även summa och medelvärde för 2021 och 2020 visas.

YNGRE TJUR	Antal djur	Medelvikt (kg)	Fettgrupp	Formklass	Ålder (månader)
Aberdeen Angus	363	381,0	6,9	7,2	29,3
Blonde D´Aquitaine	25	419,5	4,2	9,6	27,2
Charolais	395	400,3	5,4	8,1	28,4
Hereford	1 793	372,1	6,5	7,0	30,1
Highland Cattle	78	261,5	4,7	5,6	40,7
Korsning/övriga raser	5 552	367,4	5,9	7,0	29,1
Limousin	118	425,9	5,3	9,5	30,7
Simmental	488	407,4	5,3	7,9	28,9
SLB/Holstein	4 700	361,4	5,6	4,5	27,9
SRB	2 718	351,9	5,9	5,1	27,8
SUMMA 2022	16 230				
MEDEL 2022		365,9	5,8	6,0	28,7
SUMMA 2021	17 764				
MEDEL 2021		367,4	5,9	6,0	28,9
SUMMA 2020	20 867				
MEDEL 2020		357,8	5,9	5,7	28,6

Tabell 7. Genomsnittligt kvalitetsutfall för **TJURAR** slaktade under 2022 fördelat rasvis. Även summa och medelvärde för 2021 och 2020 visas.

TJUR	Antal djur	Medelvikt (kg)	Fettgrupp	Formklass	Ålder (månader)
Aberdeen Angus	284	554,8	7,8	8,1	60,4
Blonde D´Aquitaine	21	633,5	4,3	11,0	62,2
Charolais	320	603,3	5,7	9,1	60,6
Hereford	573	533,7	8,0	8,0	59,0
Highland Cattle	84	282,7	4,8	4,6	60,4
Korsning/övriga raser	629	469,3	6,0	7,8	50,0
Limousin	118	566,9	5,3	10,7	62,0
Simmental	456	577,6	5,4	8,8	57,4
SLB/Holstein	153	438,5	6,1	5,2	43,1
SRB	95	415,1	6,2	5,7	47,0
SUMMA 2022	2 733				
MEDEL 2022		521,6	6,4	8,0	55,9
SUMMA 2021	2 743				
MEDEL 2021		510,5	6,4	7,8	53,9
SUMMA 2020	3 050				
MEDEL 2020		515,8	6,4	7,6	55,1



Tabell 8. Genomsnittligt kvalitetsutfall för **MELLANKALVAR** slaktade under 2022 fördelat rasvis. Även summa och medelvärde för 2021 och 2020 visas.

MELLANKALV	Antal djur	Medelvikt (kg)	Fettgrupp	Formklass	Ålder (månader)
Aberdeen Angus	321	144,9	5,5	5,8	8,4
Blonde D'Aquitaine	20	206,7	4,7	8,7	9,4
Charolais	100	179,8	5,4	6,9	9,5
Hereford	275	156,1	5,3	5,5	9,7
Highland Cattle	35	100,9	3,7	3,9	12,5
Korsning/övriga raser	2 166	162,5	5,4	5,5	9,5
Limousin	117	176,7	5,5	7,2	9,0
Simmental	102	174,7	5,4	6,1	9,5
SLB/Holstein	5 693	168,3	5,0	4,5	9,5
SRB	2 001	169,0	5,4	5,1	9,6
SUMMA 2022	10 830				
MEDEL 2022		166,4	5,2	5,0	9,5
SUMMA 2021	10 911				
MEDEL 2021		168,0	5,3	4,9	9,4
SUMMA 2020	12 811				
MEDEL 2020		165,5	5,3	4,8	9,2



Definition av kategorier vid slakt

Ko	Slaktkropp från hondjur av nötboskap som har kalvat men inte uppfyller kraven för ungko.
Kviga	Slaktkropp från hondjur av nötboskap som inte har kalvat och som inte uppfyller kraven för kalv
Ungko	Slaktkropp från hondjur av nötboskap som har kalvat. Tornutskottens spetsar på de fyra första bröstkotorna framifrån räknat får vara högst till tre fjärdedelar förbenade.
Stut	Slaktkropp från helt kastrerat handjur av nötboskap som inte uppfyller kraven för kalv.
Ungtjur	Slaktkropp från okastrerat eller delvis kastrerat handjur av nötboskap som inte uppfyller kraven för kalv och vars ålder understiger två år enligt officiella uppgifter i centrala djurdaten
Yngre tjur	Slaktkropp från okastrerat eller delvis kastrerat handjur av nötboskap som inte uppfyller kraven för kalv eller ungtjur. Tornutskottens spetsar på de fyra första bröstkotorna framifrån räknat får endast vara obetydligt förbenade. För femte till och med nionde tornutskottens spetsar gäller att dessa inte får vara väsentligt förbenade.
Tjur	Slaktkropp från okastrerat eller delvis kastrerat handjur av nötboskap som inte uppfyller kraven för kalv, ungtjur eller yngre tjur.
Mellankalv	Slaktkropp från annan kalv av nötboskap än spädkalv eller gödkalv. Hela slaktkroppen ska ha de för kalv utmärkande egenskaperna exempelvis god lyster och att bindväv inte framträder tydligt i någon muskel.

Översättningstabeller för fettgrupp och formklass

Fettgrupp			Formklass		
Siffr	Grupp	Fettansättning	Siffr	Klass	Kroppens form
1	1-		1	P-	
2	1	Mycket liten	2	P	Något tunna och insjunkna
3	1+		3	P+	
4	2-		4	O-	
5	2	Liten	5	O	Välutvecklade
6	2+		6	O+	
7	3-		7	R-	
8	3	Ordinär	8	R	Svällande och välutvecklade
9	3+		9	R+	
10	4-		10	U-	
11	4	Riklig	11	U	Mycket svällande och välutvecklade
12	4+		12	U+	
13	5-		13	E-	
14	5	Mycket riklig	14	E	Extremt svällande och välutvecklade
15	5+		15	E+	

