



# Vallhundsträning/tävling och smittsamma klövsjukdomar

## Gård & Djurhälsans rekommendationer

### **Kontrollera att djuren är friska**

Kontrollera i god tid innan träning eller tävling att djuren är friska. Rör de sig normalt eller finns det något djur i flocken som haltar? Endast friska djur ska delta i träning eller tävling.

### **Träna och tävla inte med får från besättningar med fotröta eller smittsam digital dermatit**

Smittsamma klövsjukdomar behöver inte alltid leda till att sjuka djur haltar. Ibland kan tecken på sjukdom upptäckas vid en noggrannare kontroll av klövarna. Stress och hopdrivning av djur i en smittad flock kan leda till att symtomen förvärras och att fler djur insjuknar.

### **Använd inte marker där smittade får gått sista 14 dagarna**

Smittsamma klövsjukdomar kan spridas mellan får genom den yta de går på. Man anser att bakterierna dör efter bara några dagar i miljön. Med 14 dagar finns en säkerhetsmarginal.

### **Förhindra smittspridning**

Smittspridning mellan besättningar sker nästan uteslutande med inköpta eller inlånade får. Rena hundtassar och rena skor utgör troligen inte någon större spridningsrisk. Är däremot tassar och skor jord- och gödselbemängda kan de utgöra en risk.

- ✿ Kom till vallningsplatsen med rena skor eller stövlar och hundar. Inför tävling/träning kan ett bad i ex Virkon göras för både skor och hundtassar. Dessa måste vara rena för att Virkon ska verka effektivt. Om hela hunden behöver badas kan ett bakteriedödande hundschampo användas ex Klorhexidin-shampo (Apoteket).
- ✿ På vallningsplatsen bör det finnas vattenslang för avsköljning av stövlar och tassar och fotbad med ex Virkon gärna med uppmärkt "gångriktning".