



Information om vaccination

Datum	Ansvarig veterinär
Gård	SE-nummer
Vaccin	Sjukdom

Vaccinationsprogram

Tidpunkt	
Intervall	
Dos	Administrationssätt

Förvaring

Kylskåp 2 till 8°C.

1. Förvaras alla vacciner i kylskåp?
☐ Ja ☐ Nej
2. Kontrolleras kylskåpets temperatur?
☐ Ja ☐ Nej
3. Placeras flaskorna mot kylelement eller lämnas ett mellanrum?
☐ Mot kylelement ☐ Mellanrum lämnas

Hantering

1. Har all personal som vaccinerar gått utbildningen inom villkorad läkemedelsbehandling? (Detta är en rekommendation, inte ett lagkrav)
☐ Ja ☐ Nej



2. Öppnas flaskan i anslutning till vaccinationstillfället?

☐ Ja

☐ Nej

3. Tas flaskan ut i rumstemperatur ca ½ h före användning?

☐ Ja

☐ Nej

4. Skakas flaskan i ca 1 minut innan den används?

☐ Ja

☐ Nej

5. Vilken typ av spruta används?

6. Hur ofta byts sprutan ut?

7. Vilken kanyl används?

8. Hur ofta byts kanylen ut?

9. Hur förvaras sprutor och kanyler?

10. Kasseras vaccinrester efter varje vaccinationsdag?

11. Hur många kalvar vaccineras samma dag?

12. Hur gör ni om ni har några ovaccinerade kalvar och flaskan är tom?

a. Öppnar en till flaskan och kastar resten


b. Öppnar en till flaskan och sparar resten till nästa gång

c. Vaccinerar kalvarna nästa gång


d. Vaccinerar inte kalvarna som blev kvar



Injektion intramuskulärt



Injektion subkutan





Injektion intranasalt



OBS! Intranasala vaccin ska alltid ges i båda näsborrarna för att ha full effekt!

Journalföring

Anteckna alltid

- ✓ Djurets identitet
- ✓ Vaccineringsdatum
- ✓ Orsak till behandlingen
- ✓ Preparat, dos, behandlingstid
- ✓ Vem som har utfört vaccineringen
- ✓ Ansvarig veterinär

Kontakta ansvarig veterinär om:

- Utvärdering av effekt och uppföljning
- Misstanke om biverkning
- Misstanke om bristfällig effekt
- Frågor om vaccin, förvaring och hantering