

FÖLJESEDEL Gård&Djurhälsan FÅR

DJURÄGARE

Namn _____

SE-nummer _____

Adress _____

E-post _____

Postnummer _____ Ort _____

Var mycket noggrann när du skriver din e-postadress.
Vi svarar normalt ut via e-post.

Telefonnummer _____

Djurägarens underskrift _____

Provtagningsdatum åååå-mm-dd _____

Personnummer ååmmdd-xxxx _____

BESTÄLL NYTT MATERIAL

Se villkor på www.vidilab.se/prislista

För att beställa mer material, gå till FÅR-sidan på www.gardochdjurhalsan.se

ANALYSER

Grundanalys Ägg från mag-tarmmask inklusive stora magmasken (Haemonchus).

Gård&Djurhälsan subventionerar 50% av kostnaden, detta faktureras i efterhand.

Se baksidan om hur många subventionerade prover som ingår i G&D:s olika paket.

INFORMATION OM DJUREN

Prov från:

Tackor

Årslamm

Vinterlamm

Baggar

Annat: _____

TILLÄGGSANALYSER

**OBS! Bekostas av djurägaren med 10% rabatt.
Rådgör alltid med veterinär på Gård&Djurhälsan.
Faktureras i efterhand.**

Stora leverflundran

Lungmask

Odling för larver av stora magmasken (Haemonchus) vid 0 EPG. Endast befogat vid livdjursinköp! Se baksidan.

Övrigt: _____

OBS! VIKTIG INFORMATION! Är de provtagna djuren avmaskade de senaste 2 veckorna? Ja Nej

Övriga uppgifter (anledning till provtagning, eventuell gruppering av prover, meddelande till laboratoriet, mm):

IFYLLES AV LABORATORIET

Instruktion för träckprovstagning

Viktiga tidpunkter för träckprovundersökning är t.ex. provtagning av tackorna under andra halvan av april, innan betessläpp och bland lammen vid betesbyten, inte minst i samband med avvänjning av lamm som varit på bete. Även vid tecken på nedsatt produktion eller sjukdom bör träckprover ingå i utredningarna. Prover bör tas på ca 10% av djuren i den aktuella betesgruppen, dock från minst sex individer för att få en så bra bild av parasitläget som möjligt. Individproverna poolas tre och tre på Vidilab.

För ett säkert och snabbt svar – tänk på följande vid provtagning:

1. Ta endast träck från ett djur per påse. Lägg sedan alla påsarna i en yttre plastpåse för att förhindra läckage. Ta ca 2 matskedar träck per djur (prov från ändtarmen eller färsk = kroppsvarm spillning från marken). Proverna poolas på labb; ett analyserat prov innehåller alltså träck från tre individer.
2. Proven måste inte individmärkas, men vill du att proverna ska grupperas på något speciellt sätt måste du markera detta på påsarna t.ex. genom att markera de olika grupperna 1, 2, 3, etc. Tänk på att varje samlingsprov innehåller tre individprover.
3. Tänk på att ta prov i god tid så att du hinner få svaret och vid behov avmaska innan du t.ex. tänker släppa ut eller flytta djuren till annat bete.
4. En rätt och tydligt ifylld följesedel gör att vi snabbt och effektivt kan behandla provet på labbet. I första hand svarar vi ut med e-post, det är därför viktigt att du alltid fyller i e-postadressen, skriver den TYDLIGT och att du kontrollerar din e-post kontinuerligt. OBS! Kontrollera även skrappostmappen!
5. Lägg prover och följesedel i ett vadderat kuvert och förvara svalt fram till postning. **OBS! Ej i frysl!**
6. Bäst är att skicka prover måndag, tisdag eller onsdag. Prover kan även postas på söndagar om tömning av lådan sker samma dag.
7. Skicka kuvertet till: Vidilab AB, Box 33, 745 21 ENKÖPING. Telefon: 0171 – 44 12 60. OBS! Ej rådgivning eller tolkning av provsvar!

Kostnad

Gård&Djurhälsan får subventionerar 50 % av kostnaden för grundanalys av upp till 8 poolade prover (3 individer i varje prov) i Får Bas, 20 poolade prover i Får Plus och Topp samt ytterligare 12 poolade prover i Parasitpaketet, en tilläggstjänst till Får Bas.

Önskar du ta fler prov får du själv betala hela analyskostnaden. Övriga analyser såsom stora leverflundran bekostas helt av dig. Som kund hos Gård&Djurhälsan får du dock alltid 10% rabatt från Vidilab. För aktuella priser se vidilab.se/prislista. Behöver du mer material utöver det du fått utskickat, gå in på www.gardochdjurhalsan.se, får, parasiter och träckprov där det finns ett beställningsformulär.

Provsvaret

Svar lämnas en eller två dagar efter det att provet kommit till labbet beroende på vilken analys som utförts. I sällsynta fall krävs även odling av provet vilket tar ytterligare ca 14 dagar. Du får dock alltid ett första svar inom en till två dagar.

Kom ihåg att det är du själv som ska kontakta fårhälso- eller besättningsveterinär för tolkning av provsvaret.

OBS! I grundanalysen ingår artbestämning av ett stort antal parasiter men inte stora leverflundran, giardia och lungmaskar. Om du önskar att dessa analyser utförs måste det anges på följesedeln.

Odling för larver av stora magmasken (Haemonchus)

När laboratoriet räknar ägg är lägsta detektionsgränsen 50 EPG (ägg per gram träck) medan man i en odling där mer material undersöks ibland kan fånga upp smitta även om djuren har färre parasitägg i träcken.

Vill du ha en odling utförd för att eventuellt påvisa enstaka larver av stora magmasken (Haemonchus) även vid 0 EPG räknas det som en tilläggsanalys som bekostas helt av dig med 10% rabatt. Detta är främst befogat vid livdjursinköp. Se Gård&Djurhälsans hemsida för ytterligare karantänsrekommendationer avseende mag-tarmparasiter.

Kontroll efter avmaskning

Om du misstänker dålig eller utebliven effekt av utförd avmaskning bör du ta uppföljande prov.

Ta då ytterligare prov (från lika många individer som du provtog före avmaskningen, gärna samma djur) 7-10 dagar efter avmaskning. Ange att det är en avmaskningskontroll.

För tolkning av provsvar samt ytterligare instruktioner för provtagning kan du ringa till Gård&Djurhälsans växel 0771 – 21 65 00 och därefter trycka en "tvåa" för att komma till rådgivningen för fårägare. Öppet vardagar 9-12 och 13-15, året runt.