

Kalkylplattform Nöt
Beräkningshjälpmedel för din produktion

Projektet är finansierat via Branschutvecklingsmedel

Kalkylplattform Nöt – Beräkningshjälpmedel för din produktion

Beräkningsverktyg

Näringsbehov i förhållande till tillväxt

Djurflöde

Övriga kalkyler

Grovfoderkostnad

Produktionsgrenskalkyler

Diko

Höstkalvande
Vårkalvande

Rekryteringskviga

Ungtjur

Mjölkras
Tung Kötttras
Lätt kötttras

Stut

Mjölkras
Kötttras

Kviga

Mjölkras
Kötttras

Allmänt om beräkningarna

- Näringsbehovet är egentligen energibehovet, och källa till uppgifterna är Tabell 4a i Fodertabeller för idisslare 2003.

Dessa tabeller har ursprungskälla Olsson, I & Lindell, L 2002. Underlag för uppdatering av rekommenderad energigiva till växande ungnöt. Rapport 250. Inst för husdjurens utfodring och vård. SLU, Uppsala

- Beräkningarna är ämnade att användas som ett beräkningsverktyg för foderåtgång för djur i olika storlekar vid olika tillväxter för aktuella djurkategorier. Detta möjliggör exempelvis att kunna beräkna hur olika foderpriser påverkar den totala foderkostnaden vid olika tillväxthastigheter. Detta beräkningsverktyg är inte ämnat att vara ett foderstatsberäkningsprogram, utan ska enbart ses som ett verktyg för beräkning av översiktlig foderåtgång i förhållande till djurets storlek och ungefärlig tillväxt samt antal foderdagar. Resultatet kan fördelas översiktligt mellan grovfoder och kraftfoder, men även utifrån flera råvaror beroende på besättningsens utfodringsstrategi.

Alternativ 1. LÅG INTENSITET

Beräknad tillväxt, g/dag

1 000

Vikt, kg	Antal dagar	Andel (av ts)				Må/kg ts				Pris, kr/kg (kr/kg ts för Grovfoder 1 & 2)			
		grovfoder 1	grovfoder 2	foder 3	foder 4	grovfoder 1	grovfoder 2	foder 3	foder 4	grovfoder 1	grovfoder 2	foder 3	foder 4
75-125	50												
126-175	49												
176-225	49												
226-275	49												
276-325	49												
326-375	49												
376-425	49												
426-476	50												
476-525	48												
526-575	49												
576-625	49												
626-675	49												
SUMMA	589												

Alternativ 2. HÖG INTENSITET

Beräknad tillväxt, g/dag

1 300




Vikt, kg	Antal dagar	Andel (av ts)					Må/kg ts				Pris, kr/kg (kr/kg ts för Grovfoder 1 & 2)			
		grovfoder 1	grovfoder 2	foder 3	foder 4	Summa	grovfoder 1	grovfoder 2	foder 3	foder 4	grovfoder 1	grovfoder 2	foder 3	foder 4
75-125	38													
126-175	38													
176-225	38													
226-275	38													
276-325	38													
326-375	38													
376-425	38													
426-476	38													
476-525	37													
526-575	38													
576-625	38													

Indata:

- Vita fält – här fyller du i gårdens uppgifter
- Färgade fält – beräknas automatiskt
- Välj Låg eller Hög intensitet
- Fördela (på ts-nivå) de foder du använder
- Ts-halt på de foder du vill räkna på
- Energiinnehåll för de foder du vill räkna på
- Pris på fodren
- Antal dagar beräknas automatiskt för varje viktintervall med den beräknade tillväxten som är vald. Tillväxten är en medeltillväxt för hela perioden. Om du enbart vill räkna på delar av uppfödningen, eller dela upp beräkningen på flera delar: Gör en kopia på fliken och justera antal dagar manuellt. På nästa sida finns en vägledning i hur man gör en kopia på en flik.

Att kopiera en flik...

1. Högerklicka på fliken (längst ner) och välj på Flytta eller kopiera
2. Välj Skapa en kopia
3. Högerklicka på den nya fliken och välj Byt namn - Döp den nya fliken till något finurligt



Ungtjur Mjölkras

Alternativ 1. LÅG INTENSITET

Beräknad tillväxt, g/dag: 1 000

		ts-halt, %				Övriga beräknas automatiskt			
		grovfoder 1	grovfoder 2	foder 3	foder 4				
		40%	34%	89%	89%				

Vikt, kg	Antal dagar	Andel (av ts)				Summa	M/kg ts				Pris, kr/kg (kr/kg ts för Grovfoder 1 & 2)			
		grovfoder 1	grovfoder 2	foder 3	foder 4		grovfoder 1	grovfoder 2	foder 3	foder 4	grovfoder 1	grovfoder 2	foder 3	foder 4
75-125	50	30%	20%	40%	10%	100%	10,5	12,0	13,0	13,0	2,0	1,6	3,0	4,0
126-175	49	30%	20%	40%	10%	100%	10,5	12,0	13,0	13,0	2,0	1,6	3,0	4,0
176-225	49	30%	20%	40%	10%	100%	10,5	12,0	13,0	13,0	2,0	1,6	3,0	4,0
226-275	49	30%	20%	40%	10%	100%	10,5	12,0	13,0	13,0	2,0	1,6	3,0	4,0
276-325	49	30%	20%	40%	10%	100%	10,5	12,0	13,0	13,0	2,0	1,6	3,0	4,0
326-375	49	30%	20%	40%	10%	100%	10,5	12,0	13,0	13,0	2,0	1,6	3,0	4,0
376-425	49	30%	20%	40%	10%	100%	10,5	12,0	13,0	13,0	2,0	1,6	3,0	4,0
426-476	50	30%	20%	40%	10%	100%	10,5	12,0	13,0	13,0	2,0	1,6	3,0	4,0
476-525	48	30%	20%	40%	10%	100%	10,5	12,0	13,0	13,0	2,0	1,6	3,0	4,0
526-575	49	30%	20%	40%	10%	100%	10,5	12,0	13,0	13,0	2,0	1,6	3,0	4,0
576-625	49	30%	20%	40%	10%	100%	10,5	12,0	13,0	13,0	2,0	1,6	3,0	4,0
626-675	49	30%	20%	40%	10%	100%	10,5	12,0	13,0	13,0	2,0	1,6	3,0	4,0
SUMMA	589													

Alternativ 2. HÖG INTENSITET

Beräknad tillväxt, g/dag: 1 300

		ts-halt, %				Övriga beräknas automatiskt			
		grovfoder 1	grovfoder 2	foder 3	foder 4				
		40%	34%	89%	89%				

Vikt, kg	Antal dagar	Andel (av ts)				Summa	M/kg ts				Pris, kr/kg (kr/kg ts för Grovfoder 1 & 2)			
		grovfoder 1	grovfoder 2	foder 3	foder 4		grovfoder 1	grovfoder 2	foder 3	foder 4	grovfoder 1	grovfoder 2	foder 3	foder 4
75-125	38													
126-175	38													
176-225	38													
226-275	38													
276-325	38													
326-375	38													
376-425	38													
426-476	38													
476-525	37													
526-575	38													
576-625	38													



Näringsåtgång & Foderförbrukning

Ungtjur Mjölkras

SID 1. INDATA

Fyll i uppgifter i de vita cellerna. Övriga beräknas automatiskt.

Alternativ 1. LÅG INTENSITET

Beräknad tillväxt, g/dag: 1 000

		ts-halt, %				Övriga beräknas automatiskt			
		grovfoder 1	grovfoder 2	foder 3	foder 4				
		40%	34%	89%	89%				

Vikt, kg	Antal dagar	Andel (av ts)				Summa	M/kg ts				Pris, kr/kg (kr/kg ts för Grovfoder 1 & 2)			
		grovfoder 1	grovfoder 2	foder 3	foder 4		grovfoder 1	grovfoder 2	foder 3	foder 4	grovfoder 1	grovfoder 2	foder 3	foder 4
75-125	50	30%	20%	40%	10%	100%	10,5	12,0	13,0	13,0	2,0	1,6	3,0	4,0
126-175	49	30%	20%	40%	10%	100%	10,5	12,0	13,0	13,0	2,0	1,6	3,0	4,0
176-225	49	30%	20%	40%	10%	100%	10,5	12,0	13,0	13,0	2,0	1,6	3,0	4,0
226-275	49	30%	20%	40%	10%	100%	10,5	12,0	13,0	13,0	2,0	1,6	3,0	4,0
276-325	49	30%	20%	40%	10%	100%	10,5	12,0	13,0	13,0	2,0	1,6	3,0	4,0
326-375	49	30%	20%	40%	10%	100%	10,5	12,0	13,0	13,0	2,0	1,6	3,0	4,0
376-425	49	30%	20%	40%	10%	100%	10,5	12,0	13,0	13,0	2,0	1,6	3,0	4,0
426-476	50	30%	20%	40%	10%	100%	10,5	12,0	13,0	13,0	2,0	1,6	3,0	4,0
476-525	48	30%	20%	40%	10%	100%	10,5	12,0	13,0	13,0	2,0	1,6	3,0	4,0
526-575	49	30%	20%	40%	10%	100%	10,5	12,0	13,0	13,0	2,0	1,6	3,0	4,0
576-625	49	30%	20%	40%	10%	100%	10,5	12,0	13,0	13,0	2,0	1,6	3,0	4,0
626-675	49	30%	20%	40%	10%	100%	10,5	12,0	13,0	13,0	2,0	1,6	3,0	4,0
SUMMA	589													

Alternativ 2. HÖG INTENSITET

Beräknad tillväxt, g/dag: 1 300

Vikt, kg	Antal dagar	Andel (av ts)				Summa	M/kg ts				Pris, kr/kg (kr/kg ts för Grovfoder 1 & 2)			
		grovfoder 1	grovfoder 2	foder 3	foder 4		grovfoder 1	grovfoder 2	foder 3	foder 4	grovfoder 1	grovfoder 2	foder 3	foder 4
75-125	38													
126-175	38													
176-225	38													
226-275	38													
276-325	38													
326-375	38													
376-425	38													
426-476	38													
476-525	37													
526-575	38													
576-625	38													

Indata:

- Välj Låg eller Hög intensitet
- Fördela (på ts-nivå) de foder du använder
- Ts-halt på de foder du vill räkna på
- Energiinnehåll för de foder du vill räkna på
- Pris på fodren
- Antal dagar beräknas automatiskt för varje viktintervall med den beräknade tillväxten som är vald. Tillväxten är en medeltillväxt för hela perioden. Om du enbart vill räkna på delar av uppfödningen, eller dela upp beräkningen på flera delar: Gör en kopia på fliken och justera antal dagar manuellt. På nästa sida finns en vägledning i hur man gör en kopia på en flik.



Näringsåtgång & Foderförbrukning
Ungtjur Mjölkras

SID 2. RESULTAT

Alternativ 1. LAG INTENSITET

Beräknad tillväxt, g/dag

Vikt, kg	Antal dagar	kg ts under perioden				
		Foderåtgång totalt	grovfode r 1	grovfode r 2	foder 3	foder 4
75-125	50	174	52	35	69	17
126-175	49	204	61	41	82	20
176-225	49	237	71	47	95	24
226-275	49	268	80	54	107	27
276-325	49	298	90	60	119	30
326-375	49	328	98	66	131	33
376-425	49	357	107	71	143	36
426-476	50	393	118	79	157	39
476-525	48	405	122	81	162	41
526-575	49	441	132	88	177	44
576-625	49	469	141	94	187	47
626-675	49	496	149	99	198	50
SUMMA	589	4071	1221	814	1628	407

MEDEL

Foderåtgång totalt	kg ts/dag				kg/dag				Foderkostnad	
	grovfode r 1	grovfode r 2	foder 3	foder 4	grovfode r 1	grovfode r 2	foder 3	foder 4	kr/dag	kr totalt för perioden
3,5	1,0	0,7	1,4	0,3	2,6	2,0	1,6	0,4	9	472
4,2	1,3	0,8	1,7	0,4	3,1	2,5	1,9	0,5	11	555
4,8	1,4	1,0	1,9	0,5	3,6	2,8	2,2	0,5	13	644
5,5	1,6	1,1	2,2	0,5	4,1	3,2	2,5	0,6	15	729
6,1	1,8	1,2	2,4	0,6	4,6	3,6	2,7	0,7	17	811
6,7	2,0	1,3	2,7	0,7	5,0	3,9	3,0	0,8	18	892
7,3	2,2	1,5	2,9	0,7	5,5	4,3	3,3	0,8	20	970
7,9	2,4	1,6	3,1	0,8	5,9	4,6	3,5	0,9	21	1069
8,4	2,5	1,7	3,4	0,8	6,3	5,0	3,8	0,9	23	1101
9,0	2,7	1,8	3,6	0,9	6,8	5,3	4,0	1,0	24	1199
9,6	2,9	1,9	3,8	1,0	7,2	5,6	4,3	1,1	26	1274
10,1	3,0	2,0	4,0	1,0	7,6	6,0	4,5	1,1	27	1347
SUMMA	6,9	2,1	1,4	2,8	5,2	4,1	3,1	0,8	SUMMA	11 063

Hitta Kalkylplattform Nöt

gardochojdjurhalsan.se

Sök på Gård & Djurhälsan

Mitt kursrum

Mina sidor

Kunskapsbank

Rådgivning & tjänster

Kurser

Obduktion

Nationellt ansvar

Kontakta oss

Får >

Gris >

Nöt >

Övriga djurslag >

Avel & reproduktion

Djurvårdd & djurskydd

Foder & utfodring

Hälsa & sjukdomar

Smittskydd

Skötsel & rutiner

Ekonomi & marknad

Statistik

Filmer

Nyhetsbrev FÅR

Avel & reproduktion

Foder & utfodring

Hälsa & sjukdomar

Smittskydd

Fruktksamhet & reproduktion

Gård- & driftsledning

Ekologisk produktion

Grispodden

Nyhetsbrev GRIS

Avel & reproduktion

Djurvårdd & djurskydd

Foder & utfodring

Hälsa & sjukdomar

Smittskydd

Gård- & driftsledning

Statistik

Filmer & poddar

Nyhetsbrev NÖT

Bison

Get

Blå kund hos oss >>

Nyheter