



Guide till medicinregistrering

För att du ska kunna använda medicinregistreringen i WinPig är det ett antal steg du ska gå igenom som beskrivs nedan. I det här dokumentet beskrivs hur du kan registrera medicin i dator och appar. Du ansvarar själv för att uppfylla lagstiftningens krav, stäm gärna av med din veterinär.

Inställningar

Börja med att förbereda inställningarna enligt:

<https://www.gardochdjurhalsan.se/winpig/medicin/installningar/>

Kommande steg i Guide till medicinregistrering finns också att titta på via våra instruktionsfilmer. Du hittar dem på www.winpig.se under rubriken Medicin – Instruktionsfilmer medicin.

Steg 1. Lägg in behandlingsinstruktioner

Lägg in behandlingsinstruktioner manuellt

För att kunna använda medicinregistreringen i WinPig behöver du lägga in de behandlingsinstruktioner med diagnoser och medicinpreparat som veterinären har angivit. Gå till Generellt - Behandling/Vaccination - Behandlingsinstruktion. Fyll i fälten så här:

Kod: Fyll i en valfri kod. Denna kod är den du sedan använder när du ska registrera en viss behandling på ett visst djur/grupp av djur. Ett tips är att separera koder för olika djurkategorier så att till exempel behandlingsinstruktioner för suggor registreras mellan 1- 99-koder medan diande registreras under 100- 199-koder, tillväxt under 200- 299-koder och slaktgrisar mellan 300- 399-koder. Du kan också lägga vaccinationer på exempel en 800-serie så hamnar vaccinationerna sist i rapporten för medicinförbrukningen.

Djurkategori- Kod: Här väljer du vilken djurkategori behandlingsinstruktionen är till för. Använd sökfunktionen /F5 för att se de olika djurkategorierna du kan välja mellan. Använd djurkategorierna i tabellen nedan.

Kod	Djurkategori	Definition
210	Suggor	Suggor
310	Diande	Smågrisar som ej är avvanda
350	Tillväxt	Avvanda grisar fram till 30kg/inflytt i slaktsvinsstallet
360	Slaktgrisar	Slaktgrisar
230	Rekrytering	Gyltor

Djurkategori- Namn: Är kopplat till koden för djurkategori och visas automatiskt efter att du valt en kod för djurkategori.



WinPig

Behandlingsinstruktion: Instruktioner

Layout Instruktioner 100% Poster 165

Djurkategori		Diagnos		Preparat		Karens		Behandling	Upprepad beh	Metod	Typ	Extern kontakt		Status
Kod	Namn	Kod	Namn	Kod	Namn							Kod	Namn	
001	210 Suggor	618	Mjölksäck	HIR00	Hipracin vet, inj 10 mg/ml	0	2 ml			I muskeln	Medicin	KE	Veterinär Karin Eriksson	Aktiv
003	210 Suggor	748	Bogbladsår	ETH00	Ethacilin vet, inj 300 mg/ml	21	10 ml/100 kg dagl i 3-5 dgr	1,2,3,4,5		I muskeln	Medicin	KE	Veterinär Karin Eriksson	Aktiv
004	210 Suggor	748	Bogbladsår	PEN00	Penovet vet, inj 300 mg/ml	21	10 ml/100 kg dagl i 3-5 dgr	1,2,3,4,5		I muskeln	Medicin	KE	Veterinär Karin Eriksson	Aktiv
006	210 Suggor	401	Sårinfektion	ETH00	Ethacilin vet, inj 300 mg/ml	28	15 ml/100 kg dagl i 3-5 dgr	1,2,3,4,5		I muskeln	Medicin	KE	Veterinär Karin Eriksson	Aktiv
007	210 Suggor	401	Sårinfektion	PEN00	Penovet vet, inj 300 mg/ml	28	15 ml/100 kg dagl i 3-5 dgr	1,2,3,4,5		I muskeln	Medicin	KE	Veterinär Karin Eriksson	Aktiv
008	210 Suggor	401	Sårinfektion	ENG00	Engemycin, inj 100 mg/ml	14	10 ml/100 kg dagl i 4-5 dgr	1,2,3,4,5		I muskeln	Medicin	KE	Veterinär Karin Eriksson	Aktiv
010	210 Suggor	635	MMA (Agalacti, grani)	HIR00	Hipracin vet, inj 10 mg/ml	0	2 ml, upprepas vid behov mec			I muskeln	Medicin	KE	Veterinär Karin Eriksson	Aktiv
011	210 Suggor	635	MMA (Agalacti, grani)	MET01	Metacam, inj 10 mg/ml	5	2 ml/100 kg			I muskeln	Medicin	KE	Veterinär Karin Eriksson	Aktiv
012	210 Suggor	635	MMA (Agalacti, grani)	MEX00	Meloxidyl, inj 20 mg/ml	5	2 ml/100 kg			I muskeln	Medicin	KE	Veterinär Karin Eriksson	Aktiv

För att sortera dina instruktioner i nummerordning – håll in alt på tangentbordet och tryck på kolumnen "Kod" längst till vänster.

Diagnos- Kod: Här väljer du bland de olika diagnoserna som finns upplagda i programmet innan och som beskrevs tidigare. Koder som börjar på w är gamla och ska inte användas. Använd /F5 för att söka efter rätt diagnos. **Diagnos- Namn:** Är kopplat till koden för diagnos och visas automatiskt efter att du valt en kod för diagnos. Fråga din veterinär om du är osäker på vilken diagnos som är korrekt att använda, skapa inte egna koder.

Preparat-Kod: Hitta koden för det preparat din veterinär har ordinerat att du ska använda för den specifika diagnosen. **Preparat-Namn:** Är kopplat till koden för preparat och visas automatiskt efter att du valt en kod för preparat. Om du inte hittar rätt preparat kan du behöva hämta en nyare version av preparatlistan. Om det fortfarande inte finns med, hör av dig till WinPig Support.

Skapa inte egna koder för preparat. Om preparatet ändras måste man lägga in behandlingsinstruktionen som ny rad med det preparatet och inte byta preparat i befintlig behandlingsinstruktion, då ändras historiken för den koden bakåt i tiden.

Karens: I preparatlistan finns inlagda karenstider som visas här. Ibland kan karensen vara annorlunda i behandlingsinstruktionerna från din veterinär, ändra då till den karensen som din veterinär angett då det är den som är korrekt för din besättning.

Behandling: Här skriver du vad din veterinär har gett för ordinationer för behandlingen. Det bör till exempel framgå dos per kilo, hur ofta och hur länge som behandlingen ska ges.

Upprepad beh. Fyll i antal gånger och när djuret ska behandlas (samma som Behandlingsintervall). Detta fält kan du även välja att lämna tomt om du inte kommer att registrera varje given dos av kuren. Se en mer utförlig beskrivning samt hur du kan ta fram en lista för djur med upprepade behandling längre ned. **OBS! Om din besättning ligger på servern och du vill kunna registrera medicin i appen behöver du fylla i detta fält.**

Metod: Här kan du välja på vilket sätt behandlingen ska ges, till exempel om det är en injektion som ges i muskeln eller om det ska ges i fodret.

Typ: Välj om behandlingsinstruktionen är en medicin eller ett vaccin.

Extern Kontakt-Kod: Om du lagt in din veterinär som en extern kontakt under Generellt – Externa kontakter kan du fylla i koden här. Namnet kommer med automatiskt.

Status: Om du har preparat som inte används just nu kan du lägga dem som passiva för att få en bättre översikt över dina behandlingsinstruktioner. Siffran 1 i filterraden gör att endast aktiva behandlingskombinationer visas.



Steg 2. Medicinregistrering

När behandlingsinstruktionen är upprättad kan du börja med själva medicinregistreringen. I programmet är detta indelat i två delar beroende på om det gäller behandling av suggor, galtar och diande grisar eller tillväxtgrisar och slaktgrisar.

Medicinregistrering suggor/gyltor, galtar & diande smågrisar

Under Sugga/Galt- Medicin registrerar du alla behandlingar för suggor, ingångna gyltor, galtar och diande smågrisar. När du registrerar behandlingar på smågrisar ska detta göras på suggans djurnummer. För att registrera en behandling ska du göra följande.

1. Skriv in suggans eller galtens Dju nr.
2. Skriv in datum för behandlingen.
3. Skriv in behandlingsinstruktionens kod, Använd sökfunktionen /F5 tangenten för att se de möjliga behandlingsinstruktionerna. Du väljer behandlingsinstruktion genom att dubbelklicka på denna.
4. Om du har valt en behandling till smågrisar ska du i kolumnen Antal nya skriva in antalet behandlade smågrisar (detta alternativ är inte möjligt för suggbehandlingar).
5. I kolumnen Mängd registrerar du hur mycket djuret/djuren har fått. Det finns två olika sätt att registrera mängd på. Du kan antingen registrera varje giva för sig, **alternativt** summareregistrera när djuret/djuren är färdigbehandlade. Var dock konsekvent med att använda det ena eller det andra. I exemplet nedan har djuret/djurens totala mängd lagts in när de var färdigbehandlade.
6. Fyll i initialerna på den medarbetare som utfört behandlingen. Du ser de möjliga medarbetarna genom att använda sökfunktionen /F5 och du väljer medarbetare genom att dubbelklicka på denna.
7. Du kan även skriva in en fri text i fältet för Anteckning.

Medicin: Medicin suggor/diande

Djur		Behandl.instr						Diande		Medarbetare	
Dju nr	Datum	Djurkategori	Diagnos	Preparat	Karen s	Extern kontakt	Antal nya	uppr ep	Mängd	Initialer	Anteckning
		Kod	Namn	Namn	Namn	Namn					
870	05-07-21	141	Diande	Sårinfektion	Penovet vet. inj 300 mg/ml	14 Veterinär Karin Eriksson	3	0	2.4	SH	
871	05-07-21	112	Diande	Kövsjukdom	Ethacilin vet. inj 300 mg/ml	14 Veterinär Karin Eriksson	0	3	2.7	SH	
870	06-07-21	141	Diande	Sårinfektion	Penovet vet. inj 300 mg/ml	14 Veterinär Karin Eriksson	0	3	2.4	SH	
715	08-07-21	141	Diande	Sårinfektion	Penovet vet. inj 300 mg/ml	14 Veterinär Karin Eriksson	3	0	2.4	SH	



Gruppbehandling på diande

Om du önskar registrera järnprofylax, vaccinationer eller kastrering för en grupp smågrisar kan du göra det på avdelningsnivå istället för på kullnivå. Gå in på Generellt- Behandling/Vaccination- Behandlingsinstruktion. Gå in på layoutinställningar och välj till kolumnen Behandl.instr för och kryssa i Ungdjur.

Behandl.instr för
Ungdjur
☒
☒
☒

Då kommer denna kolumn att dyka upp, se bild till vänster.

För att möjliggöra gruppregistreringar för ovanstående behandlingar så bockar du i ungdjur på de behandlingsinstruktioner det gäller.

OBS! Tänk på att du inte senare kan gå in och se vilka suggors diande som har fått vaccination om du registrerar på detta vis. Vill du kunna se vilka suggors diande som har behandlats registrerar du behandlingarna på kullnivå på samma sätt som

du registrerar medicin (se ovan).

☒ Djurkategori
☒ Kod
☒ Namn
☐ Status
☐ EDI kod
☐ Nivå
☐ Trädposition
☒ Behandl.instr för
☐ Bes.djur
☐ Avelsdjur
☐ Diande
☒ Ungdjur

Medicinregistrering på ungdjur

Under Ungdjur-Medicin registreras alla behandlingar av tillväxt- och slaktgrisar. När du registrerar dessa behandlingar ska de kopplas till en lokal. För att registrera en behandling gör du följande:

1. Skriv in behandlingsdatum.
2. Registrera den lokal som grisen behandlats i. Du kan se de möjliga lokalerna genom att använda sökfunktionen /F5 och du väljer lokal genom att dubbelklicka på denna. OBS! Om du registrerar medicin i appen ska det göras på boxnivå, annars går det bra med avdelning/stall.
3. Skriv antal grisar som behandlas under Antal nya.
4. Skriv in koden för behandlingsinstruktionen, genom att använda sökfunktionen /F5 kan du se de möjliga alternativen. Du väljer behandlingsinstruktion genom att dubbelklicka på denna. Genom att först fylla i koden för behandlingsinstruktion, kommer fälten för diagnos och preparat automatiskt fyllas i.
5. I kolumnen för Mängd registrerar du hur mycket djuret/djuren har fått. Det finns två olika sätt att registrera mängd på. Du kan antingen registrera varje giva för sig, **alternativt** summareregistrera när djuret/djuren är färdigbehandlade. Var dock konsekvent med att använda det ena eller det andra.
6. Fyll i initialerna på den medarbetare som utfört behandlingen. Du ser de möjliga medarbetarna genom att använda sökfunktionen /F5 och du väljer medarbetare genom att dubbelklicka på denna.
7. Du kan även skriva in en fri text i fältet för Anteckning, t ex färgen som grisen märks med i samband med behandlingen.

Ungdjur medicin: Medicin ungdjur/grupp

Ungdjur medicin: Medicin ungdjur/grupp									
Datum	Lokal			Behandl.instr				Medarbetare	
	Kod	Antal nya	Antal uppr	Kod	Preparat	Diagnos	Extern kontakt	Mängd	Anteckning
	Kod				Namn	Namn	Karens	Namn	
06-07-21	TV	3	0	221	Penovet vet inj 300 mg/ml	Sårinfektion	14	Veterinär Karin Eriksson	4,5 SH
07-07-21	TV	0	3	221	Penovet vet inj 300 mg/ml	Sårinfektion	14	Veterinär Karin Eriksson	4,5 SH
08-07-21	TV	0	3	221	Penovet vet inj 300 mg/ml	Sårinfektion	14	Veterinär Karin Eriksson	4,5 SH



Upprepad behandling

Om veterinären har ordinerat att djuret ska behandlas vid mer än ett tillfälle kan du skriva in detta i behandlingsinstruktionen och sedan ta fram en lista för Upprepad behandling, där du kan se vilka djur som är under pågående behandling samt när de ska behandlas. Detta är framför allt hjälpsamt när din besättning ligger på servern för att få upp vilka djur som är under pågående behandling i appen. Gör dessa inställningar för att använda dig av upprepad behandling:

1. Först ska behandlingsinstruktionen upprättas så att den visar upprepad behandling. Detta gör du genom att:
 - a. Gå till Generellt – Behandling/ Vaccination – Behandlingsinstruktion.
 - b. I kolumnen Upprepad beh. fyller du i hur många gånger och med vilket intervall djuret ska behandlas. Denna kolumn fyller man i trots att man redan skrivit anvisningar för detta i fältet "Behandling".
 - c. Om djuret till exempel ska behandlas tre dagar i rad, skriv 1,2,3 och om det ska behandlas varannan dag vid tre tillfällen, skriv då 1,3,5. Skriv inget mellanrum mellan siffror och kommatecken. Avsluta med en siffra, se nedan.

Behandling	Metod	Upprepad beh	Typ
6 ml/100 kg 1 gång per dag i 3 dagar	muskeln	1,2,3	Medicin
6 ml/100 kg 1 gång per dag i 3 dagar	muskeln	1,2,3	Medicin
5 g/100 kg via dricksvatten i foder	vattnet	1,2,3,4,5,6,7	Medicin
5 g/100 kg via dricksvatten i foder	vattnet	1,2,3,4,5,6,7	Medicin
6 ml/100 kg 1 gång per dag i 3 dagar	muskeln	1,2,3	Medicin
6 ml/100 kg 1 gång per dag i 3 dagar	muskeln	1,2,3	Medicin
5 g/100 kg via dricksvatten i foder	vattnet	1,2,3,4,5,6,7	Medicin

2. När du har gjort den första medicinregistreringen för behandlingen kan du under Management - Upprepad behandling (välj Besättningsdjur eller Ungdjur) se en lista över de djur som är under pågående behandling.
3. I detta fönster kan du direkt registrera den upprepade behandlingen genom att registrera mängden samt sätta en bock i rutan för "Utfört". Om du i stället vill registrera givor i realtid via våra appar gör du det under rubriken "Upprepad behandling" i PigVision Mobile Sows för suggor och diande, och i PigVision Growers för tillväxt och slakt.

■ Upprepad behandling

Medicin								
Djur								
Djurnr	Diagnos	Preparat	Datum	Mängd	Avbrutet	Nästa beh.	Behandl nr	Utfört
> 715	Bogbladssår	Ethacilin vet. inj 300 mg/m	21-08-21	25,00	☐	22-08-21	3	☐



Inställningar för behandling av diande och suggor PigVision Mobile Sows-appen

För att du ska se var i stallet suggor och diande som är under pågående behandling befinner sig behöver du registrera suggornas placering på boxnivå. Detta kräver att du lagt upp boxar som är kopplade till respektive avdelning i WinPig. Här beskriver vi hur du skapar boxar till dina avdelningar i programmet:

<https://www.gardochdjurhalsan.se/wp-content/uploads/2020/12/112-skapa-boxar-under-dina-lokaler.pdf>

■ Lokaler: Lokaler

Layout Lokaler 110% Poster 197

Kod	Namn	Typ	Lokal används till		Del av
			Bes.djur	Ungdjur	Kod
bb					
BB1	BB avdelning 1	Avdelning	☒	☐	Hela bes
BB2	BB avdelning 2	Avdelning	☒	☐	Hela bes
BB1:01		Box	☒	☐	BB1
BB1:02		Box	☒	☐	BB1
BB1:03		Box	☒	☐	BB1

För att dina lokaler ska dyka upp i appen behöver du under Generellt – Lokaler lägga till kolumnen "Lokal används till → Bes.djur" och bocka för dina boxar och avdelningar där du har suggor och gyltor.

För att dina behandlingsinstruktioner för suggor och diande ska dyka upp i appen behöver du i behandlingsinstruktionen kontrollera att "Behandl.instr för– Besdjur" och "Behandl.instr för– Diance" är ibockade för instruktioner som rör suggor respektive diande, se bild nedan.

Om du vill registrera gruppbehandling av suggor i klump i stället för att göra det på individnivå, behöver du istället bocka för kolumnen "Behandl.instr för – Ungdjur". Då kan du registrera t ex avmaskning av suggor i Growers-appen. Du behöver också under dina lokaler boka för kolumnen "Lokal används till – Ungdjur" för den lokal du önskar registrera behandlingen på, t ex en BB-avdelning. Programmet förstår att det är suggor som avmaskats även fast du använder Growersappen, eftersom behandlingsinstruktionen är inställd på att gälla för djurkategori suggor.

■ Behandlingsinstruktion: Instruktioner

Layout Instruktioner 100% Poster 162

Djurkategori						Diagnos	
Behandl.instr för							
Δ	Kod	Namn	Bes.djur	Diance	Ungdjur	Kod	Namn
	062	210 Suggor	☒	☐	☐	132	Lunginflammation, akut
	063	210 Suggor	☒	☐	☐	132	Lunginflammation, akut
	066	210 Suggor	☒	☐	☐	197	Magsår/löpmagsår/ulcus ventriculi
	068	210 Suggor	☒	☐	☐	212	Selen/vitamin-E brist (muskeldegeneration)
	069	210 Suggor	☒	☐	☐	212	Selen/vitamin-E brist (muskeldegeneration)
	073	210 Suggor	☐	☐	☒	XP13	Avmaskning, profylax
	074	210 Suggor	☐	☐	☒	XP13	Avmaskning, profylax
	075	210 Suggor	☐	☐	☒	XP13	Avmaskning, profylax
	102	310 Diance	☐	☒	☐	17	Smärtlindring /Nedsatt allmäntillstånd
>	104	310 Diance	☐	☒	☐	17	Smärtlindring /Nedsatt allmäntillstånd
	105	310 Diance	☐	☒	☐	17	Smärtlindring /Nedsatt allmäntillstånd

På hemsidan www.winpig.se finns det instruktioner för hur du registrerar medicin i PigVision Mobile Sows-appen.

